

29 JULI 2022

# BULLETIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

## Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

### A. INFORMATIE OVER COVID-19



*De zevende coronagolf is op zijn terugweg. We zien tijdelijk nog een lichte stijging van de overlijdens, maar deze zullen vermoedelijk binnenkort ook dalen. De nieuwe BA.2.75 variant werd voorlopig nog niet vastgesteld in België. De komende weken verwachten we een relatief lage belasting van de zorg.*

Prof. Dr. Steven Van Gucht

### 1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 19 tot 25 juli)

**De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen** bedraagt nu 623/100.000 inwoners.

**De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames** bedraagt 9,5/100.000 inwoners.

- **Het aantal nieuwe gevallen** is verder gedaald (- 35 %) tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is ook verder licht gedaald (0,806).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** is licht gedaald (-7%) in de week van 22 tot 28 juli, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Dit geldt ook voor het aantal bezette bedden op **intensieve zorgen** (-8%).
- **De COVID-19 mortaliteit** is opnieuw licht gestegen. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 27 (4 -10 juli) was er geen statistisch significante oversterfte.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is verder gedaald (30 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 36 contacten in de week daarvoor). De incidentie van raadplegingen voor griepachtige klachten is eveneens verder gedaald, tot 49 consulten per 100 000 inwoners per week.
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie vertoont een dalende trend, met een daling van het aantal nieuwe gevallen, zowel onder WZC-bewoners als onder personeelsleden, alsook van het aantal clusters. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners bleef stabiel.



- 35%

Nieuwe gevallen



- 7%

Nieuwe  
ziekenhuisopnames

- In de afgelopen 2 weken (van 11 tot 24 juli 2022) vertegenwoordigden **Omikron-varianten** BA.2 1,21%, BA.2.12.1 0,44%, BA.4 6,29%, **en BA.5 78,70%**. Omikron-variant BA.1/BA.1.1 werd niet meer gedetecteerd in de geanalyseerde stalen.

**Bron: Sciensano**

## 2. Testen en positiviteitsratio (week van 19 tot 25 juli)



Het aantal uitgevoerde testen is verder gedaald, met een gemiddelde van 13 762 testen per dag. De positiviteitsratio bleef eveneens dalen (32 %)

**Bron: Sciensano**

## 3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 26 juli bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede booster bij personen ouder dan 85 jaar 44,5%. In totaal ontvingen ruim 554.400 inwoners van ons land (4,79 %) een 2e booster.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) roept alle personen die nog geen tweede booster hebben gehaald op om dit alsnog te doen, in het belang van hun eigen gezondheid en om ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten.

Gezien de relatief hoge besmettingsrisico's, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enz kan het ziekenhuispersoneel, de zorgverleners van de eerste lijn en het personeel in de woonzorgcentra in juli en augustus al een extra booster krijgen.

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://www.sciensano.be/nl/COVID-19-Epidemiologische-situatie-Coronavirus-Covid-19) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

## B. ANDERE INFORMATIE

### Apenpokken

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van apenpokken ('monkeypox') gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika).

Op 25 juli 2022 waren er in ons land 393 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat om 218 gevallen in Vlaanderen (55%), 133 gevallen in Brussel (34%) en 42 gevallen in Wallonië (11%). Het zijn allemaal mannen van 20 tot 71 jaar oud.

Zo goed als alle patiënten (96%) vertoonden huidletsels. Ongeveer driekwart had ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren, ....

Eenentwintig van de 363 personen (6%) werden gehospitaliseerd, 15 voor de behandeling (waarvan 1 persoon met een onderliggende immunestoornis), 2 personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was, en voor 4 is de reden niet gekend. Geen enkele hospitalisatie leidde tot een opname op intensieve zorgen. Er zijn geen sterfgevallen.

Een regelmatige update vindt u [op de website van Sciensano](#).

Zorgverleners en personen die een onbeschermd hoog risico contact hadden met een besmette persoon kunnen zich laten vaccineren tegen apenpokken, in één van de 9 referentiecentra. Deze vaccinatie gebeurt best binnen de 4 dagen na het contact. De mensen die niet tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, moeten twee doses krijgen, met minstens 28 dagen tussentijd. Wie denkt voor vaccinatie in aanmerking te komen, kan best contact opnemen met zijn (huis)arts die met het referentiecentrum kan overleggen of men in aanmerking komt. Door het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over extra leveringen gebeurt deze vaccinatie onder strikte voorwaarden.

#### Voor meer informatie of interviews, contacteer:

**Gudrun Briat**

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Gudrun.briat@health.fgov.be